

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٧٠

الطول مم

الفئة	-٣٣,٠	-٣٤,٠	٣٥,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٠	٦	٤	٢٠	٣٤,٢	٣٥,٥-٣٣,٥
(%)	٥٠	٣٠	٢٠			

نسبة الإنتظام %

الفئة	المتوسط	المدى	-٨٥,٠	٨٧,٠ فأكثر	العدد الكلي
عدد اللوطات	٨٦,٩	٨٨,٠-٨٦,٠	٨	١٢	٢٠
(%)			٤٠	٦٠	

المقارنة جرام / تكس

الفئة	-٤١,٠	-٤٣,٠	٤٥,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٧	١٠	٣	٢٠	٤٣,٣	٤٦,٠-٤٢,٠
(%)	٣٥	٥٠	١٥			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	٤,٢ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	٢	٢	١	٩	٣	٢	٢٠	٣,٨	٤,٣-٣,١
(%)	٥	١٠	١٠	٥	٤٥	١٥	١٠			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٨٠

الطول مم

الفئة	-٢٨,٠	-٢٩,٠	-٣٠,٠	-٣١,٠	٣٢,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤٩	١٧٥	١٠٨	١٦	١	٣٤٩	٢٩,٨	٣٢,٥-٢٨,٥
(%)	١٤,٠٤	٥٠,١٤	٣٠,٩٥	٤,٥٨	٠,٢٩			

نسبة الإنتظام %

الفئة	-٨٠,٠	-٨٢,٠	-٨٤,٠	٨٦,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣٩	١٩٨	١٠٧	٥	٣٤٩	٨٣,٤	٨٧,٠-٨١,٠
(%)	١١,١٧	٥٦,٧٣	٣٠,٦٦	١,٤٣			

المقارنة جرام / تكس

الفئة	-٣٠,٠	-٣٢,٠	-٣٤,٠	-٣٦,٠	-٣٨,٠	٤٠,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	٤١	١٤٩	١١٥	٤١	٢	٣٤٩	٣٥,٨	٤١,٠-٣١,٠
(%)	٠,٢٩	١١,٧٥	٤٢,٦٩	٣٢,٩٥	١١,٧٥	٠,٥٧			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	٤,٦ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	١	١٥	٨١	١٣٠	٨٤	٣٤	٢	٣٤٩	٤,١	٤,٧-٣,١
(%)	٠,٢٩	٠,٢٩	٠,٢٩	٤,٣	٢٣,٢١	٣٧,٢٥	٢٤,٠٧	٩,٧٤	٠,٥٧			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية
من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٨٦

الطول مم

الفئة	-٣٠,٠	-٣١,٠	-٣٢,٠	-٣٣,٠	٣٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢٥	٧٠٧٩	٤٧٤٣	٥٨٤	٢	١٢٤٣٣	٣١,٩	٣٤,٥٣-٠,٥
(%)	٠,٢	٥٦,٩٤	٣٨,١٥	٤,٧	٠,٠٢			

نسبة الإنتظام %

الفئة	-٨٢,٠	-٨٤,٠	-٨٦,٠	٨٨,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٥	٥٧٣٧	٥٦٨٨	٩٩٣	١٢٤٣٣	٨٦,٢	٨٩,٠-٨٣,٠
(%)	٠,١٢	٤٦,١٤	٤٥,٧٥	٧,٩٩			

المقارنة جرام / تكس

الفئة	-٣٩,٠	-٤١,٠	-٤٣,٠	-٤٥,٠	٤٧,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١١٠,٦	٥١٧٥	٤٢٥٤	١٧٣٣	١٦٥	١٢٤٣٣	٤٣,١	٤٨,٠-٤٠,٠
(%)	٨,٩	٤١,٦٢	٣٤,٢٢	١٣,٩٤	١,٣٣			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	-٤,٦	٤,٨ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٠	٥١	٨٦	٢٧٩	١٦٥٧	٣٧٤٠	٣٦٧٢	٢١٣٦	٧٠٧	٩٥	١٢٤٣٣	٤,٢	٤,٩-٠,١
(%)	٠,٠٨	٠,٤١	٠,٦٩	٢,٢٤	١٣,٣٣	٣٠,٠٨	٢٩,٥٣	١٧,١٨	٥,٦٩	٠,٧٦			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية
من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٨٧

الطول مم

الفئة	٣٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٣	٣٤,٣	٣٤,٥٣-٠,٥
(%)	١٠٠			

نسبة الإنتظام %

الفئة	٨٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٣	٨٥,٤	٨٥,٠-٨٥,٠
(%)	١٠٠			

المقارنة جرام / تكس

الفئة	١٠,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٣	٤١,٧	٤٢,٠-٤٢,٠
(%)	١٠٠			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	٣,٢ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	١	٣	٣,٢	٣,٢-٣,١
(%)	٦٦,٦٧	٣٣,٣٣			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٨٨

الطول مم

الفئة	-٣٤,٠	-٣٥,٠	٣٦,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٣٦٥	٢٢٠٢	٤٦٥	٤٠٣٣	٣٥,٣	٣٦,٥٣٤,٥
(%)	٣٣,٨٥	٥٤,٦٢	١١,٥٢			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٤,٠	-٨٦,٠	-٨٨,٠	٩٠,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٦٣٢	٢٤٧٣	٩٠٩	١٩	٤٠٣٣	٨٧,١	٩١,٠-٨٥,٠
(%)	١٥,٦٧	٦١,٣٢	٢٢,٥٤	٠,٤٧			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٤٠,٠	-٤٢,٠	-٤٤,٠	-٤٦,٠	٤٨,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤٤	١٠٤١	١٦٣٣	١٠٥٣	٢٦٢	٤٠٣٣	٤٥,١	٤٩,٠-٤١,٠
(%)	١,٠٩	٢٥,٨١	٤٠,٤٩	٢٦,١١	٦,٥			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٢,٨	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	٤,٤ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١٣	٣٣	٣٥٨	١١٨٩	١٤٧٢	٧٥٢	٢٠١	١٤	٤٠٣٣	٣,٩	٤,٥-٢,٩
(%)	٠,٠٢	٠,٣٢	٠,٨٢	٨,٨٨	٢٩,٤٨	٣٦,٥	١٨,٦٥	٤,٩٨	٠,٣٥			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٩٠

الطول مم

الفئة	-٢٦,٠	-٢٧,٠	-٢٨,٠	-٢٩,٠	٣٠,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٣٣٠	٤٠٥	١١١	٦	٨٥٤	٢٨,٢	٣٠,٥-٢٦,٥
(%)	٠,٢٣	٣٨,٦٤	٤٧,٤٢	١٣	٠,٧			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٧٨,٠	-٨٠,٠	-٨٢,٠	-٨٤,٠	٨٦,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤	٢٢٤	٤٦٦	١٤٩	١١	٨٥٤	٨٢,٨	٨٧,٠-٧٩,٠
(%)	٠,٤٧	٢٦,٢٣	٥٤,٥٧	١٧,٤٥	١,٢٩			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٢٦,٠	-٢٨,٠	-٣٠,٠	-٣٢,٠	-٣٤,٠	-٣٦,٠	٣٨,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٦	١٤٢	٣٧٧	٢٦٦	٥٧	٤	٨٥٤	٣٣,٥	٣٩,٠-٢٧,٠
(%)	٠,٢٣	٠,٧	١٦,٦٣	٤٤,١٥	٣١,١٥	٦,٦٧	٠,٤٧			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٢,٨	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	٤,٦ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	٥	١٩	٤٦	٧٧	١٣٠	٢٢٦	٢٤٨	١٠١	١	٨٥٤	٤,١	٤,٧-٢,٩
(%)	٠,١٢	٠,٥٩	٢,٢٢	٥,٣٩	٩,٠٢	١٥,٢٢	٢٦,٤٦	٢٩,٠٤	١١,٨٣	٠,١٢			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

جيزة ٩٢

الطول مم

الفئة	-٣١,٠	-٣٢,٠	-٣٣,٠	٣٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	٦	١١	١	١٩	٣٣,١	٣٤,٥-٣١,٥
(%)	٥,٢٦	٣١,٥٨	٥٧,٨٩	٥,٢٦			

نسبة الإنتظام %

الفئة	-٨٤,٠	-٨٦,٠	٨٨,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٥	١٢	٢	١٩	٨٦,٧	٨٩,٠-٨٥,٠
(%)	٢٦,٣٢	٦٣,١٦	١٠,٥٣			

المقارنة جرام / تكس

الفئة	-٤٠,٠	-٤٢,٠	-٤٤,٠	٤٦,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	٦	٦	٦	١٩	٤٤,٧	٤٧,٠-٤١,٠
(%)	٥,٢٦	٣١,٥٨	٣١,٥٨	٣١,٥٨			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٢,٦	-٢,٨	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	٣,٦ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	٣	١	١١	٢	١٩	٣,٤	٣,٧-٢,٧
(%)	٥,٢٦	٥,٢٦	١٥,٧٩	٥,٢٦	٥٧,٨٩	١٠,٥٣			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠١٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١١

بدون صنف

الطول مم

الفئة	٣١,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	٣١,٨	٣١,٥-٣١,٥
(%)	١٠٠			

نسبة الإنتظام %

الفئة	٨٧,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	٨٧,٥	٨٨,٠-٨٨,٠
(%)	١٠٠			

المقارنة جرام / تكس

الفئة	٤٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	٤٤,٥	٤٥,٠-٤٥,٠
(%)	١٠٠			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	٤,٢ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١	٤,٣	٤,٣-٤,٣
(%)	١٠٠			

* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم