

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٧٠

الطول مم

الفئة	-٣٣,٠	٣٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٦	١١	١٧	٣٤,١	٣٤,٠-٣٣,٥
(%)	٣٥,٢٩	٦٤,٧١			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٥,٠	-٨٧,٠	٨٩,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٥	١١	١	١٧	٨٧,٥	٩٠,٠-٨٦,٠
(%)	٢٩,٤١	٦٤,٧١	٥,٨٨			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٤١,٠	-٤٣,٠	٤٥,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٩	٦	٢	١٧	٤٣,٢	٤٦,٠-٤٢,٠
(%)	٥٢,٩٤	٣٥,٢٩	١١,٧٦			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	٤,٢ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	-	٦	٨	٢	١٧	٤	٤,٣-٣,٥
(%)	٥,٨٨	-	٣٥,٢٩	٤٧,٠٦	١١,٧٦			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٨٠

الطول مم

الفئة	-٢٨,٠	-٢٩,٠	-٣٠,٠	٣١,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣٧	٢٣٧	٢٧٦	٥٦	٦٠٦	٣٠,١	٣١,٥-٢٨,٥
(%)	٦,١١	٣٩,١١	٤٥,٥٤	٩,٢٤			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٠,٠	-٨٢,٠	-٨٤,٠	٨٦,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١١	٢٣٥	٣٠٨	٥٢	٦٠٦	٨٤,٣	٨٧,٠-٨١,٠
(%)	١,٨٢	٣٨,٧٨	٥٠,٨٣	٨,٥٨			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٣٢,٠	-٣٤,٠	-٣٦,٠	-٣٨,٠	٤٠,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٥٤	٢٢٤	٢١٧	١٠٢	٨	٦٠٦	٣٩,٢	٤٣,٠-٣٢,٠
(%)	٨,٩١	٣٦,٩٦	٣٥,٨١	١٦,٨٣	٠,١٧			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	-٤,٦	٤,٨ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٩	٨٥	٢٠٧	٢٠٨	٩٠	٥	٦٠٦	٤,٤	٤,٩-٣,٧
(%)	٠,٣٣	١,٤٩	١٤,٠٣	٣٤,١٦	٣٤,٣٢	١٤,٨٥	٠,٨٣			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٨٦

الطول مم

الفئة	-٢٩,٠	-٣٠,٠	-٣١,٠	-٣٢,٠	-٣٣,٠	٣٤,٠	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١٧	٢٦٤٢	٤٩٩٠	١٤٧١	١٢	٩١٣٣	٣٢,٤	٣٤,٥-٢٩,٥
(%)	٠,٠١	٠,١٩	٢٨,٩٣	٥٤,٦٤	١٦,١١	٠,١٣			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٢,٠	-٨٤,٠	-٨٦,٠	٨٨,٠	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٥٧	٣٦٥٢	٤٦٧٥	٧٤٩	٩١٣٣	٨٦,٣	٨٩,٠-٨٣,٠
(%)	٠,٦٢	٣٩,٩٩	٥١,١٩	٨,٢			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٣٧,٠	-٣٩,٠	-٤١,٠	-٤٣,٠	-٤٥,٠	٤٧,٠	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٢	١٠٨٠	٤٣٠٦	٢٧٢٢	٩٨٤	٢٩	٩١٣٣	٤٢,٧	٤٨,٠-٣٨,٠
(%)	٠,١٣	١١,٨٣	٤٧,١٥	٢٩,٨	١٠,٧٧	٠,٣٢			

الميكرونيور ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	-٤,٦	-٤,٨	٥,٠	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢٦	٤٢	١٢٩	١٥١	٦٩٠	١٧٩٣	٢٧١٠	٢٥١٠	١٠٥٥	٢٧	٩١٣٣	٤,٥	٥,١٣-٣,٣
(%)	٠,٢٨	٠,٤٦	١,٤١	١,٦٥	٧,٥٦	١٩,٦٣	٢٩,٦٧	٢٧,٤٨	١١,٥٥	٠,٣			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٨٨

الطول مم

الفئة	-٣٣,٠	-٣٤,٠	-٣٥,٠	٣٦,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٧١٦	١٠٠٦	١٨٨	١٩١٢	٣٥,٢	٣٦,٠-٣٣,٠
(%)	٠,١	٣٧,٤٥	٥٢,٦٢	٩,٨٣			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٣,٠	-٨٥,٠	-٨٧,٠	٨٩,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣٨	٩٥٩	٨٣٠	٨٥	١٩١٢	٨٦,٩	٩٠,٠-٨٤,٠
(%)	١,٩٩	٥٠,١٦	٤٣,٤١	٤,٤٥			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٣٩,٠	-٤١,٠	-٤٣,٠	-٤٥,٠	-٤٧,٠	٤٩,٠ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٣٠٨	٧٨٠	٦٢٢	١٩٨	١	١٩١٢	٤٤,٧	٥٠,٠-٤٠,٠
(%)	٠,١٦	١٦,١١	٤٠,٧٩	٣٢,٥٣	١٠,٣٦	٠,٠٥			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	٤,٤ فأكثر	العدد الكلى	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١	١١	٧٤	٣٧١	٧٥٢	٥٧٢	١٢٥	٦	١٩١٢	٣,٩	٤,٥-٣,١
(%)	٠,٠٥	٠,٥٨	٣,٨٧	١٩,٤	٣٩,٣٣	٢٩,٩٢	٦,٥٤	٠,٣١			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٩٠

الطول مم

الفئة	-٢٧,٠	-٢٨,٠	-٢٩,٠	-٣٠,٠	٣١,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢٧٦	٣٣٧	٢٤٧	٨٥	١	٩٤٦	٢٨,٦	٣١,٥٢٧,٥
(%)	٢٩,١٨	٣٥,٦٢	٢٦,١١	٨,٩٩	٠,١١			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٧٩,٠	-٨١,٠	-٨٣,٠	٨٥,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٢	٣٩١	٤٩٧	٤٦	٩٤٦	٨٣,١	٨٦,٠٠٠,٠
(%)	١,٢٧	٤١,٣٣	٥٢,٥٤	٤,٨٦			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٣٠,٠	-٣٢,٠	-٣٤,٠	-٣٦,٠	٣٨,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	١٣٢	٤١٤	٢٦٩	١١٤	١٧	٩٤٦	٣٣,٨	٣٩,٠٠٠,٠
(%)	١٣,٩٥	٤٣,٧٦	٢٨,٤٤	١٢,٠٥	١,٨			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٠	-٣,٢	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	-٤,٠	-٤,٢	-٤,٤	-٤,٦	٤,٨ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٦	١٢	٢٨	٩٩	٢١٥	٣٩٩	١٧٢	١٢	١	٩٤٦	٤,٢	٤,٩٣,١
(%)	٠,٢١	٠,٦٣	١,٢٧	٢,٩٦	١٠,٤٧	٢٢,٧٣	٤٢,١٨	١٨,١٨	١,٢٧	٠,١١			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

جيزة ٩٢

الطول مم

الفئة	-٣٢,٠	٣٣,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٢	٩	١١	٣٣,٣	٣٣,٠-٣٢,٠
(%)	١٨,١٨	٨١,٨٢			

نسبة الانتظام %

الفئة	-٨٥,٠	-٨٧,٠	٨٩,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٧	١	١١	٨٧,٢	٩٠,٠-٨٦,٠
(%)	٢٧,٢٧	٦٣,٦٤	٩,٠٩			

المتانة جرام / تكس

الفئة	-٤٢,٠	٤٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤	٧	١١	٤٤,٥	٤٥,٠-٤٣,٠
(%)	٣٦,٣٦	٦٣,٦٤			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفئة	-٣,٤	-٣,٦	-٣,٨	٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	-	٤	٣	٤	١١	٣,٩	٤,١-٣,٥
(%)	-	٣٦,٣٦	٢٧,٢٧	٣٦,٣٦			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم

## توزيع اللوطات حسب المواصفات الفنية

من أول سبتمبر ٢٠٠٩ حتى نهاية يونيو ٢٠١٠

### بدون صنف

الطول مم

الفترة	٣١.٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٥	٥	٣١,٤	٣١,٥-٣١,٥
(%)	١٠٠			

نسبة الانتظام %

الفترة	-٨٥,٠	٨٧,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤	١	٥	٨٦,٧	٨٨,٠-٨٦,٠
(%)	٨٠	٢٠			

المتانة جرام / تكس

الفترة	-٤٢,٠	٤٤,٠ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٤	١	٥	٤٣,٤	٤٥,٠-٤٣,٠
(%)	٨٠	٢٠			

الميكرونيير ميكروجرام / بوصة

الفترة	-٤,٢	٤,٤ فأكثر	العدد الكلي	المتوسط	المدى
عدد اللوطات	٣	٢	٥	٤,٤	٤,٥-٤,٣
(%)	٦٠	٤٠			

\* عدد البالات للوط ٣٠ بالة بحد أقصى

\* متوسط وزن البالة ٣٢٥ كجم