

الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن

CATGO

مركز المعلومات والتوثيق

IDC

التوزيع التكرارى لمتوسط نسبة رطوبة اللوطات المختبرة

من ٢٠٠٩/٩/١ حتى تاريخه

موسم ٢٠١٠/٢٠٠٩

بيان الإختبار	أقل من ٦,٥ % رطوبة		من ٦,٥ % - ٧,٥ % رطوبة		من ٧,٥ % - ٨,٥ % رطوبة		أكثر من ٨,٥ % رطوبة		الإجمالى
	لوط	عينة	لوط	عينة	لوط	عينة	لوط	عينة	
إختبارات تصدير	٥٣٩	٢٢٧٤	٢٥١٠	١١٠٣٠	٣٥٠٠	١٤٨١٠	١١٨٦	٥٢٣٩	٧٧٣٥
إختبارات محلية	١٣٥٠	٣٥٧٤	٣١٥٥	٨٨٠٩	٢٤٠١	٦٧١٧	٥٣٣	١٤٩٤	٧٤٣٩
المجموع النهائى	١٨٨٩	٥٨٤٨	٥٦٦٥	١٩٨٣٩	٥٩٠١	٢١٥٢٧	١٧١٩	٦٧٣٣	١٥١٧٤
النسبة المئوية للوطات	%١٢,٤		%٣٧,٤		%٣٨,٩		%١١,٣		%١٠٠

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس / ثروت المنياوى