



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات موسم ٢٠١٨/٢٠١٩  
من ٢٠١٨/٩/١ حتى ٢٠١٩/٥/٢٩

الأصناف للأقطان المصرية									الصف
جيزة ٩٥	جيزة ٩٠	جيزة ٩٤	جيزة ٨٦	جيزة ٩٢	جيزة ٩٦	جيزة ٩٣	جيزة ٨٧	جيزة ٤٥	الصفة
٢٨,٧	٢٩,١٨	٣٣,٥	٣٢,٥	٣٣,١٩	٣٤,٩	٣٦,٢		٣٥,١٦	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٣,٦	٨٣,٩	٨٦,٨	٨٦,٥	٨٧,٣	٨٧,٥	٨٧,٧		٨٧,٦	نسبة الإنتظام (%)
٨,٣	٧,٥٥	٦,٠	٦,٠٣	٥,٦	٥,٥٣	٥,٤		٥,٣٣	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٣٥,٣	٣٥,٣	٤٠,٦	٤٢,٨	٤٤,٨	٤٤,١	٤٢,٦		٤٣,٢	المتانة (جم/تكس)
٦,٢	٧,٢	٥,٧	٥,٥	٥,٦	٤,٦	٥,٤		٦,٣	الإستطالة (%)
٤,٣	٤,٣	٤,٠	٤,٤	٣,٨	٣,٩	٣,٢		٣,١	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٦٧,٩	٦٤,٤	٧٦,١٧	٧٥,٤	٧٦,٥٠	٧٥,٧	٦٨,٤		٧٥,٢	درجة الإنعكاس Rd
١١,٨	١١,٦	٩,٠	٨,٨	٨,٧	٩,١	١٠,٦		٨,٤	درجة الإصفرار b+
٨٥,٠	٨٠,٧	٨١,٠	٨٣,٦	٨١,١	٧٩,١	٧٧,٣		٧٦,٧	النسبة المنوية للنضج (%)
١٥٥	١٦١	١٥١	١٦٤	١٤٢	١٤٩	١٤٠		١١٩	النعومة الوزنية ملليتس
٠,٦	١,١	٠,٦	٠,٧	٠,٧	٠,٥	٠,٨		٠,٦	مساحة الشوائب %
٦٠	١٢٠	٤٧	٤٨	٥١	٣٦	٧٨		٦٣	عدد الشوائب %

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode

العينات المختبرة مسحوبة من كل لوط من جميع محالج الجمهورية

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر