



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٢٥٢٥/٩١ حتى ٢٠٢٥/١٢٢٥/٢٠٢٤ موسم

															الصنف	
															الصنف	
٩٨ جزءة Propagation	٩٨ جزءة Propagation	٩٥ جزءة propagation	٩٧ جزءة Super جزءة Propagation	٩٧ سوبر جزءة Super جزءة propagation	٨٦ سوبر جزءة Super جزءة BIO	super Giza ^{٨٦} BIO	super Giza ^{٨٦} propagation	super Giza ^{٨٦} Bei	super Giza ^{٨٦} Bei propagation	super Giza ^{٨٦} propagation Bio	سوبر جزءة Bci ٩٤	سوبر جزءة ٩٤ BCI propagation	سوبر جزءة BIO ٩٤	سوبر جزءة propagation	سوبر جزءة ٩٤	
															٣٦٢	فراعة الميكروبات (ميکروجرام/بوصة²)
															٣٤٣١	متوسط طول النصف الغنو (م)
															٨٦٢	نسبة الانظام (%)
															٥٨	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
															٣٩٩	المنامة (جم/ائكون)
															٧٤٦	Rd درجة الإنبعاث
															٩٥	درجة الإسقفار
															١٩٥	ثابت الغزل
															٧٥	النسبة المئوية للتضخ
															١٤٥	النعومة الوزنية
															٥٠	نسبة الشوابن (%)
															٢١٩	عدد العقد / جرام
															١٧٨	عدد العينات

ملاحظة : الاختبار حسب نظم USDA mode

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الحفيظ